



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
معاونت پژوهشی و فناوری
مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت

پرسی تحلیلی خشونت های اعمال شده علیه پرستاران شاغل در
بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

توسط:
دکتر نیما غظنفری

پایان نامه ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی MPH در رشته :

سیاست گذاری سلامت

استاد راهنمای:
جناب آقای دکتر بهنام هنرور

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

با پاس فراوان از:

استاد عزیز وارجمند مرحوم جناب آقای دکتر بهنام هنرورد که ساکردوی ایشان آموزنی های علمی و اخلاقی بسیاری را برایم به ارمغان آورده؛

استاد بزرگوار جناب آقای دکتر کامران باقری لکنرانی، با پاس راهنمایی های روشنگران؛

استاد گرامی جناب آقای دکتر بهدوی رئیسی شرکی، با پاس دانش فراوانشان و زحمات خانم دکتر ساردارستمی که تامی این عزیزان در نگارش خط

بخط این پایان نامه بیاری ام نمودند.

با تقدیر بی پایان از:

سرکار خانم دکتر پرواز جلالی و سرکار خانم ایزوی که مراد طول اجرای این پایان نامه به رای کردند.

و با مشکر از همکاری صimanه‌یی:

اعضاي محترم مرکز تحقیقات یا سکندری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پرسنل و پرستاران محترم بیمارستانهای نمازی، شید فتحی و

شهید رجایی شیراز و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

حق برداشت

نسخه برداری (به هر روش) چه از متن کامل یا از استخراجها تنها با هماهنگی استاد راهنما و نویسنده ثبت شده و بر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز امکان پذیر است (جزئیات از طریق کتابخانه دانشکده مربوط قابل دسترسی است). تکثیر نسخه‌های بیشتر، به هر شکلی از کپی‌های موجود، بر اساس این دستورالعمل بدون اجازه کتبی استاد راهنما و نویسنده، امکان پذیر نیست.

مالکیت حقوق معنوی ذکر شده در این پایان نامه، متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز است. در صورت هرگونه توافق قبلی بر خلاف این مالکیت با شخص سوم، امکان استفاده بدون اجازه کتبی دانشگاه که شرایط چنین توافقی را تعیین می‌نماید، مجاز نمی‌باشد. استفاده از پایان نامه در مقاله‌ها یا هر نوشه علمی دیگر، منوط به ذکر منبع و با رعایت ضوابط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز می‌باشد.

تاییدیه صحت پایان نامه

بسمه تعالیٰ

اینجانب دکتر نیما غظنفری دانشجوی مقطع MPH در رشته سیاستگذاری سلامت به شماره ۹۵۲۳۹۰۸۰۱۱ تأیید می‌نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه، حاصل کار اینجانب و بدون هر گونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات آورده‌ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقرارت لازم (قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقرارت آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هر گونه اعتراض در خصوص احراق حقوق مکتب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌کنم. در ضمن، مسئولیت هر گونه پاسخ‌گویی به اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و قضایی) بر عهده خودم خواهد بود و دانشگاه هیچ مسئولیتی در این باره نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی دانشجو: دکتر نیما غظنفری

امضا و تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

دکتر نیما غظنفری
Dr. N.Ghanbari Pharm.D.
سلام پزشک
۱۴۱۲۷ - ۱

مقدمه: پرستاران در مقایسه با دیگر شاغلین چه در حرفه های سلامت و چه در حرفه های غیر از آن به طور قابل توجهی با پدیده خشونت در محل کار خود مواجه هستند. بنابراین این مطالعه در تلاش است تا زوایای مختلف و متعدد خشونت علیه پرستاران در بیمارستان های عمومی شهر شیراز را بر همگان نمایان سازد.

روش کار: این مطالعه مقطعی در بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ میلادی و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای صورت پذیرفت. انواع طبقه بندی خشونت های مشاهده شده شامل: تهدید شفاهی، سوء استفاده ای شفاهی، سوء استفاده ای فیزیکی، سوء استفاده ای جنسی و آزارهای قومیتی بود که این نوع خشونت ها از طرف بیماران، همراهان بیماران و همکاران (پزشک...) علیه پرستاران صورت می پذیرفت که تمامی اینها از طریق سوالات موجود در چک لیست های تحولی به پرستاران مشخص گردیدند و در نهایت هم تمام منابع اطلاعاتی از طریق نرم افزار spss مورد آنالیز صورت پذیرفت.

نتایج: تعداد پرستارانی که تا انتهای در مطالعه باقی ماندند ۴۰۵ نفر بودند که بطور کلی میانگین سن شان بین $\pm 7/1$ ۳۰/۲ سال بود و نسبت جنسیت زن به مرد در بین پرستاران مورد مطالعه ما ۴/۲ بود. در بین نمونه ای مورد بررسی (۰/۸۹/۶) ۳۶۳ نفر حداقل یک نوع خشونت را تجربه کردند در حالیکه اکثریت آنها (۰/۶۸/۴) بیش از یک نوع خشونت را متحمل شدند. به ترتیب بیشترین میزان خشونت مشاهده شده علیه پرستاران شامل: سوءاستفاده شفاهی (۰/۸۳/۹)، تهدید شفاهی (۰/۲۷/۶)، خشونت فیزیکی (۰/۲۱/۴)، سوء استفاده جنسی (۰/۱۰/۸) و آزار قومیتی (۰/۶۱/۱) بودند که توسط پرستاران گزارش گردیدند. از لحاظ منبع ایجاد خشونت هم به ترتیب بیماران با ۰/۷۰/۶ موارد، همراهان بیماران با ۰/۴۳/۱ موارد و همکاران در کادر درمان با ۰/۴/۱ موارد مهمترین منابع بودند. لازم به بیان است که پرستاران غیررسمی، پرستاران با قومیت های غیر از فارس، پرستاران دارای بیماری، پرستارانی که در شیفت هایی غیر از عصر بودند و آنها یی که تجربه کاری خیلی کم یا زیاد داشتند بیشتر از باقی پرستاران مورد خشونت قرار گرفتند و بطور ناباورانه ای مواجهه با همراهان بیماران و ساعات کاری بالا از مهمترین عوامل مشترک در خشونت های اعمال شده علیه پرستاران می باشند.

نتیجه گیری: در شهر و منطقه ما خشونت علیه پرستاران به عنوان عاملی بحرانی تهدیدگر حیات و عاملی بسیار خطرناک روبه افزایش در بیمارستانهای عمومی است، بنابراین اقدامات و مداخلات سریع و همه جانبه ای در جهت کاهش و یا از بین بردن خطرات ناشی از اعمال خشونت ها مورد نیاز است.

واژگان کلیدی: خشونت - پرستار - بیمارستان - بیمار - پزشک.

ارائه گزارش خلاصه ترجمان دانش از پایان نامه دانشجویان MPH سیاستگذاری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

معاونت تحقیقات و فن آوری

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

نام و نام خانوادگی دانشجو: دکتر نیما غظنفری / شماره دانشجویی: ۹۵۲۳۹۰۸۰۱۱ / ورودی سال: ۱۳۹۵

عنوان طرح: بررسی تحلیلی خشونت های اعمال شده علیه پرستاران شاغل در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کد پژوهشیار پایان نامه مصوب مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت: ۹۵-۰۱-۶۲-۱۳۲۲۸

تاریخ شروع انجام تحقیق: زمستان سال ۱۳۹۵ / تاریخ اتمام تحقیق: تابستان سال ۱۳۹۷ / تاریخ ارائه این گزارش:

بهار سال ۱۳۹۸

محل اجرای تحقیق: استان فارس، شهر شیراز

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای پایان نامه: دکتر بهنام هنرور متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری و دانشیار تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شماره تماس دانشجو: ۰۹۳۷۶۲۳۰۸۴۷ / آدرس ایمیل دانشجو: Nima_ghazanfari@yahoo.com

قبل از انجام این تحقیق در مورد موضوع مورد مطالعه چه می دانستیم؟ (در حداقل ۵ سطر و با توجه به آخرین شواهد موجود به صورت آمار و ارقام و تیتر وار)

- آمار خشونت در کل جهان رو به افزایش است.

- خشونت محل کار در سیستم های بهداشت و درمان بیشتر از سایر خشونت ها روز به روز رو به افزایش است.

- خشونت کلامی(۹۶-۸۲٪) بیشترین نوع خشونت مورد مشاهده در سرتاسر جهان است.

- کارکنان سیستم بهداشت و درمان بسیار بیشتر(۱۶برابر) از باقی مشاغل مورد خشونت قرار می گیرند که در راس آنها پرستاران(۳برابر بیشتر از باقی کادر بهداشت و درمان) هستند.

- آمارها نشان می دهد که این افزایش خشونت های تهدید کننده حیات سبب کاهش کیفیت مراقبت، کاهش نمرکز سرویس کار، افزایش بروز خطاهای کاری، کاهش احترام به مسائل اخلاقی، افزایش واکنش های احساسی(خشم- ناراحتی- ترس)، ترک کار و یا مرگ می گردد.

- جهت کاهش خشونت های محل کار هماهنگی تمام قوا از مقننه گرفته تا مجریه و قضایه لازم است.

- آموزش نحوه برخورد با خشونت به پرستل و افزایش نگهبان های دوره دیده به کاهش خشونت ها کمک می کند.

مطالعه حاضر چه اطلاعاتی را به دانش موجود اضافه می نماید؟ (شامل مهمترین نتایج بصورت آمار و ارقام و تبیان وار)

- طرح تحول نظام سلامت و برنامه پزشک خانواده تا چه میزان با افزایش مراجعات به بخش های عمومی و بیمارستانهای دولتی شهر شیراز سبب عواقب بد گردیده است.

- بالا رفتن حجم کار پرستاران سبب اعمال خشونت چه از طرف بیماران و همراهانشان علیه کادر درمان و چه از طرف پرستاران و کادر درمان علیه آنها می گردد که این خود به خود سبب افزایش خطاهای و نارضایتی ها می گردد.

- (۳۶۳ نفر حداقل یک نوع خشونت را تجربه کردند در حالیکه اکثریت آنها (۴/۶۸) پیش از یک نوع خشونت را متحمل شدند.

- به ترتیب بیشترین میزان خشونت مشاهده شده علیه پرستاران شامل: سوءاستفاده شفاهی (۹/۸۳)، تهدید شفاهی (۶/۲۷)، خشونت فیزیکی (۴/۲۱)، سوءاستفاده جنسی (۸/۱۰) و آزار قومیتی (۱/۶) بودند.

- از لحاظ منبع ایجاد خشونت هم به ترتیب بیماران با ۶۰/۷٪ موارد، همراهان بیماران با ۱/۴۳٪ موارد و همکاران در کادر درمان با ۱/۴٪ موارد مهمترین منابع بودند.

- پرستاران غیررسمی، پرستاران با قومیت های غیر از فارس، پرستاران دارای بیماری، پرستارانی که در شبکت هایی غیر از عصر بودند و آنها بی که تجربه کاری خیلی کم یا زیاد داشتند بیشتر از باقی پرستاران مورد خشونت قرار گرفتند و بطور نایابرانه ای مواجهه با همراهان بیماران و ساعت کاری بالا از مهمترین عوامل مشترک در خشونت های اعمال شده علیه پرستاران می باشد.

پیشنهاد (ات) در زمینه انجام مداخلات بعدی مورد لزوم :

- آموزش و توانمندسازی پرستاران در کنترل خشم

- برقراری سیستم های کنترلی و ثبت خشونت در محیط های بیمارستانی و بها دادن به آنها

- کم نمودن برخی از اغراق ها و یا بزرگنمایی ها در گزارش برخی خشونت ها با گذاشتن ناظران آگاهتر بر پرستاران

- انجام مطالعه با جامعه آماری بیشتر

- انجام مطالعات بیشتر

- از طرف بیماران و همراهانشان هم به قضیه خشونت نگاه گردد

- مقایسه بخش های خصوصی با دولتی

مخاطبین این گزارش و روش مناسب اطلاع رسانی به هر کدام :

- سیاست گذاران مرتبط با سلامت شاغلین در سیستم های بهداشت و درمان

- مدیران بیمارستان ها و مراکز درمانی

- سازمان نظام پرستاری کشور

- محققان حوزه سلامت

- برنامه ریزان حوزه سلامت

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم: دکتر نیما غظنفری

امضاء تکمیل گننده فرم : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

دکتر نیما غظنفری
Dr. N. Ghazanfari Pharm.D.
سلام پرستاری - د. ۱۹۱۲۷



IR Iran Ministry of Health

Shiraz University of Medical Sciences
Vice Chancellery of Research
Health Policy Research Center

Analytical Study of Violence Against Nurses in the
Medical University Affiliated Public Hospitals in
Shiraz, Iran

By:

Nima Ghazanfari, Pharm D, MPH

A thesis submitted to postgraduate management for the degree of
master of public health (MPH) in:

Health Policy

Thesis Supervisor:

Behnam Honarvar, MD, MPH, MSc

May 2019

بسم الله الرحمن الرحيم

فرم
شماره ۵

دانشگاه علوم پزشکی
معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
فرم تأیید پایان نامه دانشجویان MPH مجازی سیاستگذاری سلامت

این فرم توسط دانشجو تکمیل گردد

پایان نامه سرگرد خاتم / جناب آفای سینا غنیظه‌فر به شماره دانشجویی: ۱۱۰۵۸۷۹۳۹۵

قطع تحصیلی MPH مجازی رشته: سیاستگذاری سلامت، تحت عنوان: درخواست اینستیتوشن های داده برای دانشجویان سلامت باشندگان مبتلا به خشونت از پرسنل در برابر اینها

Violence against nurses: A neglected and health-threatening epidemic in the university affiliated Public hospitals in Shiraz, Iran.

به سریرستی سرگار خاتم دکتر / جناب آفای دکتر جیدا حمزه‌فر عضو هیئت علمی مرکز اگروه هرکدختی-تغییراتی-جیاده باشندگان باشماره ثبت پروپوزال / کد پژوهشی: ۱۲۲۲۸-۰۱-۶۲-۰۵-۱۵ در مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت تصویب شده است

شیراز، ایران.

۱- تأیید استاد(ان) راهنمای پایان نامه:

الف: دکتر <u>سینا حمزه‌فر</u>	مهربانی
ب: دکتر	—

۲- تأیید استاد(ان) مشاور پایان نامه:

الف: دکتر	—
ب: دکتر	—

۳- تأیید هیئت داوران:

الف: دکتر <u>آزاده حدادی</u>	مهربانی
ب: دکتر <u>کاملاً حمیم</u>	مهربانی
ج: دکتر <u>(سینا) حمزه‌فر</u>	مهربانی
د: دکتر	مهربانی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

لماینده معاونت پژوهشی /اظهار دانشگاه

پایان نامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفت و با لغة (به حروف) بنسنت
عدد ۱۵ به تصویب نهایی رسید.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
دانشگاه علوم پزشکی
دکتر سینا حمزه‌فر
متخصص: اجتماعی



Shiraz University of Medical Sciences
Vice chancellery of Research
Health Policy Research Center

Analytical Study of Violence Against Nurses in the Medical University Affiliated Public Hospitals in Shiraz, Iran

By:

Nima Ghazanfari

A thesis submitted to postgraduate management for the degree of master of public health (MPH) in:

Health Policy

Thesis Supervisor:

Behnam Honarvar

May 2019

Violence against Nurses: A Neglected and Health-threatening Epidemic in the University Affiliated Public Hospitals in Shiraz, Iran

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

To review this article online, scan the QR code with your smartphone.

Behnam Honarvar¹, Nima Ghazanfari¹,
Hadi Raeisi Shahraki², Sara Rostami¹,
Kamran Bagheri Lankarani¹

Abstract

Background: Nurses are more likely to be exposed to violence at their workplace in comparison with other employees.

Objective: To determine various aspects of violence against nurses in Shiraz public hospitals.

Methods: This cross-sectional study was conducted from 2017 to 2018, using a multistage random sampling method. Violence including verbal threats, verbal abuse, physical and sexual abuse as well as ethnical types, violence from patients, patients' companions and coworkers, and causes of violence were investigated using a checklist.

Results: 405 nurses with a mean age of 30.2 (SD 7.1) years and female to male ratio of 4.2 were interviewed. 363 (89.6%) nurses had experienced at least one kind of violence; 68.4% suffered from more than one type of violence. Verbal abuse (83.9%), verbal threats (27.6%), physical violence (21.4%), sexual abuse (10.8%), and ethnical harassment (6.1%) were the most common types of violence experienced by the nurses. Patients' companions, patients, and physicians were reported as the sources of violence in 70.6%, 43.1%, and 4.1% of cases, respectively. Nurses with non-official employment status and non-Farsi ethnicity, having a disease, with non-evening shift work, and those with short or long employment period were more affected. Unrealistic expectations by patients' companions and long working hours were the most common attributing factors.

Conclusion: Violence against nurses, as a strenuous and health-threatening crisis, has become epidemic in public hospitals in our region. Effective interventions are warranted to sort out these problems.

Keywords: Violence; Nurses; Hospitals; Patients; Physicians
Introduction

Violence against medical staff has become widespread and a growing problem worldwide.^{1,2} According to

the Bureau of Statistical Studies, 60% of workplace violence occurs in health care settings;³ health care employees are 16 times more likely to experience violence at their workplaces,⁴ and nurses, due to

¹Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

²Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Shahrood University of Medical Sciences, Shahrood, Iran



Correspondence to:
Nima Ghazanfari,
Pharm D, MPH, Health
Policy Research Center,
Institute of Health,
Shiraz University of
Medical Sciences,
Shiraz, Iran
Tel: +98-937-633-0847
E-mail: Nima_ghazanfari@yahoo.com
Received: Dec 29, 2018
Accepted: Apr 3, 2019

One this article as: Honarvar B, Ghazanfari N, Raeisi Shahraki H, et al. Violence against nurses: A neglected and health-threatening epidemic in the university affiliated public hospitals in Shiraz, Iran. *Int J Occup Environ Med* 2019;10:113-125. doi: 10.15171/ijjem.2019.1556